




kleanpin

IN230800077V02_UK_FR


834-322

EN



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


ASSEMBLY INSTRUCTION





A x 1

① x 4






M4*30mm




② x 4



Moistureproof Bag






Input voltage	220 - 240	V
Input AC frequency	50	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1.67	A
Output power	18.5	W
Average active efficiency	40	%
Efficiency at low load (10 %)	76	%
No-load power consumption	1	W

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these safety instructions carefully before using this product.
 - Do not disassemble or alter the components of the mirror.
 - Keep the mirror dry. Moisture reduces the sensitivity of the appliance.
 - Make sure the mirror is completely dry before using.
 - Turn off and keep out of direct sunlight when stored away. Keep out the reach of children.
- Do not use the mirror if it is faulty.

Connect the power:



1. Turn the light on, Press and Hold, Brightens Mirror Light, Press and Hold Again, Dims Mirror Light.


2. Tap, Turns Touch Button Light ON.

3. Turn the light on, Press and Hold, Warm Mirror Light, Press and Hold Again, cold Mirror Light.


4. Warm Tips:

- During operation, never put hard and sharp materials directly against the mirror surface, or otherwise, it may result in current leakage and even personal injury accident.
- Never forget to turn off the power switch in storm days, or otherwise, lightning may damage electrical elements of the product.
- Do not touch electrical appliances when you are wet!
- This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

REPLACE THE LIGHT STRIP




Prepare knife, screwdriver or scissor




Take off the cover on the back



You can see the three-color lines stuck to the tape



You can see the three-color lines stuck to the tape



Cut off the ties




Take off the light strip from left to the right slowly

kleanfin



IN230800077V02_UK_FR

834-322

FR




CE



IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





A x 1

① x 4






M4*30mm




② x 4



Sac antihumidité






Tension d'entrée	220 - 240	V
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50	Hz
Tension de sortie	12	V
Courant de sortie	1.67	A
Puissance de sortie	18.5	W
Efficacité active moyenne	40	%
Efficacité à faible charge (10%)	76	%
Consommation d'énergie à vide	1	W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


- Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas les composants du miroir.
- Conservez le miroir au sec. L'humidité réduit la sensibilité de l'appareil.
- Assurez-vous que le miroir est complètement sec avant de l'utiliser.

Connectez l'alimentation:


1



2



3



1. Allumez la lumière, appuyez et maintenez, la lumière du miroir s'éclaircit, appuyez et maintenez à nouveau, la lumière du miroir s'assombrit.


2. Tapez, allumez le bouton tactile.

3. Allumez la lumière, appuyez et maintenez, la lumière chaude du miroir s'allume, appuyez et maintenez à nouveau, la lumière froide du miroir s'allume.


4. Conseils chaleureux:

- Pendant l'utilisation, ne placez jamais directement des matériaux durs et pointus contre la surface du miroir, sinon cela peut entraîner une fuite de courant et même un accident de blessure corporelle.
- N'oubliez jamais d'éteindre l'interrupteur d'alimentation les jours de tempête, sinon l'éclairage pourrait endommager les éléments électriques du produit.
- Ne touchez pas les appareils électriques lorsque vous êtes mouillé!
- Ce produit contient une source de lumière de classe d'efficacité énergétique inférieure à <F>.


REEMPLACER LA BANDE LUMINEUSE




Préparez un couteau, un tournevis ou des ciseaux.




Retirez le couvercle à l'arrière.



Vous pouvez voir les lignes de trois couleurs collées sur le ruban adhésif.



Vous pouvez voir les lignes de trois couleurs collées sur le ruban adhésif.



Coupez les attaches.



Retirez lentement la bande lumineuse de gauche à droite.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom